

DIABETES



Medir nivel de azúcar y administrar algo dulce. Si no es consciente, suministrar glucagón.

HEMORRAGIA NASAL



No inclinar la cabeza hacia atrás. Posicionarla hacia delante y presionar las fosas nasales durante 5 minutos aproximadamente.

112



¡Actúa ya! está distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

PROYECTO ¡ACTÚA YA!



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

EPILEPSIA

Posición lateral de seguridad :



No molestar a la persona, colocar un objeto duro, para evitar sangre en la boca.


ALERGIAS

Trasladar a centro sanitario. En función de la gravedad se suministrará corticoides o adrenalina.



ATRAGANTAMIENTO

Maniobra de Heimlich:



Presionar con el puño en el diafragma. En caso de no expulsar lo que nos produce el atragantamiento, llamar a 112.

ASMA

Facilitar el inhalador , si lo utiliza, en caso de dificultad respiratoria, tos..



LUXACIONES Y FRACTURAS



Inmovilizar la zona dañada y trasladar a servicio médico.

HIPOTENSIÓN



Levantar las piernas, colocar en posición lateral de seguridad y en caso de que esté consciente suministrar algún líquido azucarado.